製品紹介



東京都千代田区丸の内 3 丁目 4 番 1 号 新国際ビル 2 階 TEL. 03-3213-1618

160180

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR 90/GL-5

(キーストン ミネラル フォー ギヤー)

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR 90/GL-5 は、API GL-5 規格を取得したに優れた酸化安定性を有するシングルグレードタイプのギヤーオイルです。

■ 特長

□ 高いギヤー潤滑性能

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR 90/GL-5 は、過酷な使用条件に耐えるよう厳選した極圧添加剤を配合しており、高負荷条件においても金属接触による磨耗や焼付きを防止します。

□ 優れた酸化安定性

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR 90/GL-5 は、酸化安定性に優れており、高温走行条件下において優れた潤滑性を発揮し、ギヤー各部をクリーンに保ちます。

■ 用 途トラック、バス等の商用車

■ 荷 姿 200L ドラム、20L ペール缶

■代表性状

| 測 定 項 目 | | | | 代表性状 |
|---------|----|-------------------------------|------------------------|--------|
| 密 | 度 | (15°C) | ${\sf g/cm^3}$ | 0. 895 |
| 外 | 観 | (ASTM) | | L3. 0 |
| 引火 | 、点 | (COC) | °C | 226 |
| 流動 | 点 | | °C | -22. 5 |
| 動料 | 度 | (40°C) | mm^2/s | 190 |
| | | (100°C) | mm^2/s | 17. 9 |
| 粘 度 指 数 | | | | 103 |
| 酸 | 価 | | ${\sf mgKOH/g}$ | 1. 30 |
| 泡立ち試験 | | $(\operatorname{seq} 1\!\!1)$ | m l | 0/0 |

※代表性状値は、製品の改定により、予告せずに変る場合があります。

(2012年12月20日)